




UF: MG  
Município: CARMO DO PARANAIBA  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/08/2016 12:55:54

Folha: 1



## REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2016 Data: 01/06/2016 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 1.095,00  
Unidade Requirante: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00001	000188 - BEBEDOURO ELÉTRICO	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: BEBEDOURO ELÉTRICO INOX, DE COLUNA, COM CAPACIDADE PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS, REFRIGERADO ÁGUA NATURAL E GELADA COM BANDEJA REMOVÍVEL PARA RESPINGOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
00002	000189 - SANDUICHEIRA	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: SANDUICHEIRA ELÉTRICA COMPACTA PREPARA 2 (DOIS) SANDUÍCHES POR VEZ, ACABAMENTO EM AÇO INOX, PLACAS GRILL REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, ALÇA ANTITÉRMICA COM TRAVA DE SEGURANÇA. BASE ANTIDERRAPANTE, LÂMPADA SINALIZADORA. VOLTAGEM: BIVOLT. INDICADORES LUMINOSOS DE AQUECIMENTO E DE INÍCIO DE PREPARO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
00003	000190 - MICROCOMPUTADOR	C	UN	3,0000	0,0000
Especificação: MICROCOMPUTADOR - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE NÚCLEO DUPLO, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3.6 GHZ. CORE I5-3470. PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR3 4GB COM BARRAMENTO DE 1600 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL, COM 02 (DOIS) SLOTS LIVRES; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 2.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7, ULTIMATE. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 500 GB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. PERIFÉRICOS - TECLADO SLIM, 105 TECLAS AUTO-REPETITIVAS, PADRÃO ABNT2, CONECTOR NATIVO USB OU PS2 SEM USO DE ADAPTADOR; MOUSE ÓPTICO (TECNOLOGIA ÓTICA) DE 400 DPI, COM BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTÕES, COM CONECTOR TIPO USB OU PS2 SEM O USO DE ADAPTADOR; CAIXA DE SOM ESTÉREO MULTIMÍDIA, COM CONECTOR P2, COM ALIMENTAÇÃO VIA USB. MONITOR LED 19 POLEGADAS; RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.360X768 WIDESCREEN; PIXEL PITCH MÁXIMO 0,29MM; BRILHO 250 CD/M2; CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:01, ESTÁTICO; VOLTAGEM/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS; COMPATIBILIDADE VESA; SUPORTE 16 MILHÕES DE CORES; CONECTOR DVI E VGA OU DISPLAY PORTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR; PLUG E PLAY; BASE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.					
00004	000191 - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO - CPU	C	UN	2,0000	0,0000
Especificação: UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE NÚCLEO DUPLO, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3.6 GHZ. CORE I5-3470, PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR3 4GB COM BARRAMENTO DE 1600 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL, COM 02 (DOIS) SLOTS LIVRES; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 2.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7, ULTIMATE. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 500 GB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
00005	000192 - ESTABILIZADOR	C	UN	5,0000	0,0000
Especificação: ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO - POTÊNCIA: 600VA; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: FIXA 115V; TOMADAS DE SAÍDA: 05 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; FREQUÊNCIA: 60HZ (+/- 5HZ); TENSÃO MICROPROCESSADO TRUE RMS; CONTRA CURTO-CIRCUITO; CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA); CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; ATENDER A NORMA TÉCNICA ABNT NBR 14373:2006 E CERTIFICADO PELO INMETRO/TUV.					
00006	000018 - PRATELEIRA EM AÇO CHAPA 24 E COLUNA EM AÇO CHAPA 18, 2X0,40, COM 06 BANDEJAS EM AÇO DE 0,92 X0,40	C	UN	5,0000	219,0000
Especificação:					
00007	000193 - ROTEADOR	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: ROTEADOR - TIPO: WIRELESS (SEM FIO); PADRÃO SUPOSTADO: 802.11 B/G/N; VELOCIDADE: 300 MBPS; ALIMENTAÇÃO: 127 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO; ROTEADOR COM 04 INTERFACES LAN ETHERNET 10/100MBPS; CONECTOR RJ-45 FULL DUPLEX E 01 INTERFACE WAN ETHERNET 10/100MBPS; CONECTOR RJ-45; COM 3 ANTENAS EXTERNAS PARA TRANSMISSÃO WIRELESS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					






UF: MG  
Município: CARMO DO PARANAIBA  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/08/2016 12:55:54

Folha: 2



## REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2016 Data: 01/06/2016 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 1.095,00  
Unidade Requirante: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
------	----------------------	---------	--------	------------	---------------

00008	000194 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER; FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 8000 PÁGINAS; QUALIDADE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 600 X 600 DPI; BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO; CAPACIDADE DE ENTRADA PARA ATÉ 10 ENVELOPES; OPÇÕES DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 8 MB; MEMÓRIA MÁXIMA 8 MB; TIPO DE DIGITALIZAÇÃO BASE PLANA; RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200 DPI; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA 216X297MM; QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO (NORMAL) ATÉ 6 PPM; RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO PRETO) ATÉ 600 X 400 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIAS (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES) ATÉ 600X400 DPI; DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 30 A 400%; MONITOR LED NUMÉRICO DE DOIS DÍGITOS; CONECTIVIDADE PADRÃO PORTE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; DIMENSÃO 25,00X41,5X26,5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
00009	000195 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - COMPOSIÇÃO: 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO E RECEPTOR; FREQUÊNCIA DA PORTADORA: 682,15 A 697,0 MHZ (RECEPTOR E MICROFONE); ESTABILIDADE FREQUÊNCIA: 10PPM (RECEPTOR E MICROFONE); MODULAÇÃO: FM MÁXIMA: 75K (MICROFONE); RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50H-15KHZ (RECEPTOR); RELAÇÃO SINAL RUÍDO: 95DB (RECEPTOR); DISTORÇÃO HARMÔNICA: MENOR QUE 0,1% (RECEPTOR); FAIXA DINÂMICA DE ÁUDIO: NÃO APLICÁVEL; REJEIÇÃO: 75DB (RECEPTOR); POTENCIA DE SAÍDA: 200MV (RECEPTOR); EMISSÃO: MAIOR QUE 55DB (MICROFONE); DISTÂNCIA MÍNIMA DE TRANSMISSÃO DE 50 METROS; INDICADOR E BOTÃO DE LIGA E DESLIGA; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AA. ACOMPANHA O RECEPTOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.					
00010	000196 - MICROFONE MESA	C	UN	11,0000	0,0000
Especificação: MICROFONE MESA - IMPEDÂNCIA: ENTRE 150 E 600 OHMS; SENSIBILIDADE: ONIDIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: CONDENSADOR; TIPO: DE MESA, CURVO TIPO GOOSENECK (PESCOÇO DE GANSO); MICROFONE COM CONEXÃO XLR, POSSUIR CABO PLUGUE XLR COM PELO MENOS 3 METROS; ALIMENTADO PELA MESA DE SOM POR MEIO DA TECNOLOGIA PHANTOM POWER; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 70 HZ E 12KHZ OU QUALIDADE SUPERIOR; DEVE TER A SENSIBILIDADE MÍNIMA DE -40DB± 3DB; COM HASTE DE PELO MENOS 30CM, COM REGULAGEM DE POSIÇÃO; ACOMPANHA O MICROFONE BASE DE MESA, COM CONECTORES P10 PARA A MESA E CONECTORES CANON PARA MICROFONE. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.					
00011	000197 - PROJETOR MULTIMÍDIA	S	UN	1,0000	0,0000
Especificação: PROJETOR MULTIMÍDIA - ENTRADAS: VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO E RGB (VGA 15 PINOS); COMPATIBILIDADE: PAL, NTSC E SECAM; RESOLUÇÃO REAL: 800 X 600 PONTOS; RESOLUÇÕES SUPORTADAS (1): 800 X 600 PONTOS; RESOLUÇÕES SUPORTADAS (2): 1024 X 768 PONTOS; CORES PROJETÁVEIS: 16 MILHÕES; TAXA DE CONTRASTE: 350:1; LUMINOSIDADE: 1000 LUMENS ANSI; TAMANHO IMAGEM: 150 POLEGADAS; LÂMPADA DE PROJEÇÃO: 2000 HORAS; TENSÃO: 110/127V - 60HZ; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO; CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CONEXÃO AO COMPUTADOR; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD OU DLP; RESOLUÇÃO NATIVA SVGA DE 800X600, SUPORTANDO CONEXÃO A COMPUTADORES OPERANDO EM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); POTÊNCIA DE BRILHO DE 1.000 LUMENS ANSI; TAXA DE CONTRASTE DE 350:1; RESOLUÇÃO DE 16,7 MILHÕES DE CORES; FORMATO DE IMAGEM 4:3; TAMANHO DA DIAGONAL DA IMAGEM PROJETADA DE 150 POLEGADAS (3,8M); COM CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA (ZOOM); LÂMPADA COM DURAÇÃO DE 2.000 HORAS; ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO E RGB (PADRÃO VGA 15 PINOS); SAÍDA DE ÁUDIO OU ALTO-FALANTE EMBUTIDO; NÍVEL DE RUÍDO AUDÍVEL IGUAL OU INFERIOR A 40 DB; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO DE 110/127 V, 60 HZ; PESO MÁXIMO DE 4 KG; ACOMPANHADO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO PARA CONEXÃO A COMPUTADOR (CONECTOR MINI D-SUB DE 15 PINOS) E MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE; MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA, EM PAPEL OU EM MÍDIA MAGNÉTICA OU ÓPTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. O VALOR DA INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM.					
00012	000019 - MESA TIPO RACK EM MDF PARA COMPUTADOR, MED. APROX. 1,00 X 0,75 X 0,41 CM, TECLADO RETRÁTIL, SAPATAS	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: MESA TIPO RACK EM MDF PARA COMPUTADOR, MED. APROX. 1,00 X 0,75 X 0,41 CM, TECLADO RETRÁTIL, SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM, CUJA FUNÇÃO SERA CONTORNAR EVENTUAIS NÍVEIS E DESNÍVEIS DE PISO. COR CINZA					
00013	000198 - TELA DE PROJEÇÃO	S	UN	1,0000	0,0000
Especificação: TELA DE PROJEÇÃO - MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO; TIPO: RETRÁTIL MOTORIZADA COM CONTROLE REMOTO; MEDIDAS: 2,4M X 1,8M; TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, MOTORIZADA COM CONTROLE REMOTO DE ACIONAMENTO, AFIXAÇÃO NO TETO, COM AJUSTE MULTIPOINT, FORMATO 4:3. O VALOR DE INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM. O VALOR DA INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM.					
00014	000199 - SUPORTE PARA PROJETOR TIPO DE TETO	S	UN	1,0000	0,0000
Especificação: SUPORTE PARA PROJETOR TIPO DE TETO COM BANDEJA; MATÉRIA-PRIMA: METALON; CAPACIDADE: 03 KG; ACABAMENTO: PRETO; ALTURA: 14 CM, COMPRIMENTO DO TUBO 12 CM; BANDEJA AJUSTÁVEL PARA ATENDER DIVERSOS TAMANHOS DE PROJETORES, POSSUI SISTEMA DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO DA BANDEJA. O VALOR DA INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM.					
00015	000200 - APARELHO TELEFÔNICO	C	UN	6,0000	0,0000

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br






UF: MG  
Município: CARMO DO PARANAIBA  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/08/2016 12:55:54

Folha: 3



## REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2016 Data: 01/06/2016 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 1.095,00  
Unidade Requisitante: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00016	000201 - INTERFACE CELULAR Especificação: APARELHO TELEFÔNICO - IDENTIFICAÇÃO: TELEFONE COM HEADSET; CAPACIDADE: 1 RAMAL; FUNÇÕES: DTMF,C/FLASH AJUSTÁVEL 100 E 300MS, REDISCAGEM, MUDO, PAUSA, AJUSTE DE VOLUME, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO; DISCADORA C/ TECLADO EMBORRACHADO; TECLAS FLASH, MUTE, REDIAL; LED IDENTIFICADOR PARA TECLAS ON/OFF E MUTE; TEMPO DE FLASH DE 100, 300 E 600MS; CONTROLE DE VOLUME DIGITAL; 2 NÍVEIS DE CAMPAINHA; MODO DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO; DISCAGEM DE TOM E PAUSA; BASE DISCADORA, CABO DE LINHA TELEFÔNICA E MANUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	S	UN	1,0000	0,0000
00017	000202 - CABOS DE SOM Especificação: INTERFACE CELULAR - APLICAÇÃO: CONEXÃO CELULAR COM A CENTRAL PABX; TECNOLOGIA COMPATÍVEL: TDMA/GSM; TENSÃO DE LINHA: 48 VOLTS; IMPEDÂNCIA DE LINHA: 600 OHMS; TIPO DE DISCAGEM: DTMF OU PULSO. O VALOR DA INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM.	C	MT	100,0000	0,0000
00018	000203 - APARELHO TELEFÔNICO - TERMINAL INTELIGENTE Especificação: APARELHO TELEFÔNICO - IDENTIFICAÇÃO: TERMINAL INTELIGENTE, DIGITAL; CAPACIDADE: MULTILINHAS; FUNÇÕES: COM BINA; VIVA VOZ; DISPLAY 2X16; TECLAS PARA NAVEGAÇÃO NO DISPLAY; 25 TECLAS PROGRAMÁVEIS COM SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS; TECLA COM SINALIZAÇÃO PARA VIVA-VOZ; TECLA COM SINALIZAÇÃO PARA CORREIO DE VOZ; TECLA COM SINALIZAÇÃO PARA SIGILO/MUTE; TECLA FLASH; TECLA LIGOU/ALTERAR; TECLA PROGRAMAR/DESLIGAR, TECLA ANOTAR/GRAVAR; TECLA APAGAR/AGENDA INTERNA; TECLA LIMPAR/AGENDA; EXTERNA TECLA AJUDA/RETER.	C	UN	1,0000	0,0000
00019	000204 - CENTRAL PABX Especificação: CENTRAL PABX CAPACIDADE FINAL DE RAMAL: 16 RAMAIS; CAPACIDADE FINAL TRONCOS: 04 TRONCOS; QUANTIDADE DE TERMINAIS: 04 KS; SINALIZAÇÃO DA LINHA MF; SINALIZAÇÃO DE LINHA DIG: SINALIZAÇÃO DA LINHA DIGITAL TRONÇO DIGITAL; ALCANCE DAS LINHAS RAMAL: 5000 DHMS; PROTEÇÃO ELÉTRICA: NOS TRONCOS E RAMAIS; ALIMENTAÇÃO: 127 VCA; PROTEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; POTENCIA MÁXIMA: 24 WATTS; CONDIÇÕES AMBIENTAIS: 30C; MODULARIDADE DAS PLACAS DE RAMAIS; MODULARIDADE DAS PLACAS DE TRONCOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O VALOR DA INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM.	S	UN	1,0000	0,0000
00020	000205 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Especificação: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - TIPO: PROFISSIONAL; MOTOR: DE 110/220 VOLTS OU 110VOLTS; PRESSÃO: 2000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA; VAZÃO: 453,6 LITROS POR HORA; GATILHO: COM TRAVA DE SEGURANÇA; ENGATE: RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DE ÁGUA; RECIPIENTE: PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; POTÊNCIA: 1,53 KVA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	C	UN	1,0000	0,0000
00021	000206 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL Especificação: DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 600 FOLHAS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 WATTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 VOLTS; COM LED INDICATIVO DE LIGA E DESLIGA; COMPATÍVEL PARA FOLHAS: A4 E OFÍCIO; COM SUPERFÍCIE DE APOIO EM CHAPAS DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	C	UN	1,0000	0,0000
00022	000207 - VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL Especificação: VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL, HÉLICE COM 3 OU 4 PÁS, OSCILANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, COM CONTROLE DESLIZANTE, GRADE CROMADA COM DIÂMETRO DE 50 CM NO MÍNIMO, BASE E COLUNA EM AÇO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,90 M, PESO MÁXIMO 12 KG, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT. COR PRETA. OBSERVAÇÃO: OS VENTILADORES DEVERÃO SER FORNECIDOS MONTADOS.	C	UN	3,0000	0,0000

Observações:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL