

UF: MG
Município: CARMO DO PARANAIBA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha Nº:	09
Resp.:	L

REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2019 Data: 20/08/2019 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 0,00
Unidade Requisitante: LEGISLATIVO
Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade Medida	Quantidade	Última Compra
00001	000351 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO	C UN	5,0000	0,0000
Especificação: MICROCOMPUTADOR - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL: PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3,26 GHZ E MÁXIMO DE 4,6 GHZ. CORE I7-8700. PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR4 16GB COM BARRAMENTO DE 2666 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 3.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 1 TB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTONSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. PADRÃO ABNT2, CONECTOR NATIVO USB OU PS2 SEM USO DE ADAPTADOR; MOUSE ÓPTICO (TECNOLOGIA ÓTICA) DE 400 DPI, COM BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTÕES, COM CONECTOR TIPO USB OU PS2 SEM O USO DE ADAPTADOR; CAIXA DE SOM ESTÉREO MULTIMÍDIA, COM CONECTOR P2, COM ALIMENTAÇÃO VIA USB. MONITOR LED 21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO FULL HD 1.920X1.080 WIDESCREEN; PIXEL PITCH MÁXIMO 0,29MM; BRILHO 250 CD/M2; CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:01, ESTÁTICO; VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS; COMPATIBILIDADE VESA; SUPORTE 16 MILHÕES DE CORES; CONECTOR DVI E VGA OU DISPLAY PORTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR; PLUG AND PLAY; BASE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
00002	000352 - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL - PLACA DE VÍDEO GTX 1050 DE 2GB; SSD - SOLID STATE DRIVE DE 240 GB	C UN	1,0000	0,0000
Especificação: UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL: PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3,6 GHZ E MÁXIMO DE 4,6 GHZ. CORE I7-8700, PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR4 16GB COM BARRAMENTO DE 2666 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL, COM 02 (DOIS) SLOTS LIVRES; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 3.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 1 TB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTONSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. PLACA DE VÍDEO GTX 1050 DE 2GB; SSD - SOLID STATE DRIVE DE 240 GB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00003	000353 - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL	C UN	3,0000	0,0000
Especificação: UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL: PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3,6 GHZ E MÁXIMO DE 4,6 GHZ. CORE I7-8700, PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR4 16GB COM BARRAMENTO DE 2666 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL, COM 02 (DOIS) SLOTS LIVRES; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 3.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 1 TB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTONSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00004	000192 - ESTABILIZADOR	C UN	5,0000	0,0000
Especificação: ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO - POTÊNCIA: 600VA; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: FIXA 115V; TOMADAS DE SAÍDA: 05 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; FREQUÊNCIA: 60HZ (+/- 5HZ); TENSÃO MICROPROCESSADO TRUE RMS; CONTRA CURTO-CIRCUITO; CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA); CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; ATENDER A NORMA TÉCNICA ABNT NBR 14373:2006 E CERTIFICADO PELO INMETRO/TUV.				
00005	000354 - ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO - POTÊNCIA: 1200VA	C UN	1,0000	0,0000
Especificação: ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO - POTÊNCIA: 1200VA; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: FIXA 115V; TOMADAS DE SAÍDA: 05 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; FREQUÊNCIA: 60HZ (+/- 5HZ); TENSÃO				

Romis Antonio dos Santos



UF: MG
 Município: CARMO DO PARANAIBA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 09/09/2019 13:44:18
 Folha: 2

Folha Nº:	05
Resp.:	L

REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2019 Data: 20/08/2019 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 0,00
 Unidade Requisitante: LEGISLATIVO
 Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00006	MICROPROCESSADO TRUE RMS; CONTRA CURTO-CIRCUITO; CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA); CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; ATENDER A NORMA TÉCNICA ABNT NBR 14373:2006 E CERTIFICADO PELO INMETRO/TUV. 000355 - NOBREAK 600VA, BIVOLT, SAÍDA 110V.	C	UN	1,0000	0,0000
	Especificação: NOBREAK 600VA, BIVOLT, SAÍDA 110V.				
00007	000356 - NOBREAK 2200VA, BIVOLT, SAÍDA 110V.	C	UN	1,0000	0,0000
	Especificação: NOBREAK 2200VA, BIVOLT, SAÍDA 110V.				
00008	000018 - PRATELEIRA EM AÇO CHAPA 24 E COLUNA EM AÇO CHAPA 18, 2X0,40, COM 06 BANDEJAS EM AÇO DE 0,92 X0,40	C	UN	5,0000	0,0000
	Especificação:				
00009	000357 - ROTEADOR - TIPO: WIRELESS	C	UN	3,0000	0,0000
	Especificação: ROTEADOR - TIPO: WIRELESS GIGABITE DUAL BAND AC1200 MBPS, RG 1200, TECNOLOGIA AC. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00010	000194 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	C	UN	3,0000	0,0000
	Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER; FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 8000 PÁGINAS; QUALIDADE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 600 X 600 DPI; BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO; CAPACIDADE DE ENTRADA PARA ATÉ 10 ENVELOPES; OPÇÕES DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 8 MB; MEMÓRIA MÁXIMA 8 MB; TIPO DE DIGITALIZAÇÃO BASE PLANA; RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200 DPI; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA 216X297MM; QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO (NORMAL) ATÉ 6 PPM; RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO PRETO) ATÉ 600 X 400 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIAS (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES) ATÉ 600X400 DPI; DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 30 A 400%; MONITOR LED NUMÉRICO DE DOIS DÍGITOS; CONECTIVIDADE PADRÃO PORTE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; DIMENSÃO 25,00X41,5X26,5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00011	000205 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	C	UN	1,0000	0,0000
	Especificação: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - TIPO: PROFISSIONAL; MOTOR: DE 110/220 VOLTS OU 110VOLTS; PRESSÃO: 2000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA; VAZÃO: 453,6 LITROS POR HORA; GATILHO: COM TRAVA DE SEGURANÇA; ENGATE: RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DE ÁGUA; RECIPIENTE: PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS; POTÊNCIA: 1,53 KVA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00012	000206 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	C	UN	1,0000	0,0000
	Especificação: DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 600 FOLHAS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 WATTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 VOLTS; COM LED INDICATIVO DE LIGA E DESLIGA; COMPATÍVEL PARA FOLHAS: A4 E OFÍCIO; COM SUPERFÍCIE DE APOIO EM CHAPAS DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00013	000207 - VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL	C	UN	3,0000	0,0000
	Especificação: VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL, HÉLICE COM 3 OU 4 PÁS, OSCILANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, COM CONTROLE DESLIZANTE, GRADE CROMADA COM DIÂMETRO DE 50 CM NO MÍNIMO, BASE E COLUNA EM AÇO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,90 M, PESO MÁXIMO 12 KG, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT. COR PRETA. OBSERVAÇÃO: OS VENTILADORES DEVERÃO SER FORNECIDOS MONTADOS.				
00014	000358 - CADEIRA PARA DIGITADOR	C	UN	4,0000	0,0000
	Especificação: CADEIRA PARA DIGITADOR ERGONÔMICA, GIRATÓRIA, COM BRAÇO, ESTRUTURA BASE GÁS, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO TECIDO COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, BRAÇOS REGULÁVEIS. UTILIZAR NO MOBILIÁRIO ESPUMA DE QUALIDADE COM TRATAMENTO ANTI-MANCHAS.				
00015	000359 - CADEIRA, POLTRONA PARA DIRETOR	C	UN	16,0000	0,0000
	Especificação: CADEIRA, POLTRONA PARA DIRETOR FIXA, ERGONÔMICA, COM BRAÇO, REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETA. UTILIZAR NO MOBILIÁRIO ESPUMA DE QUALIDADE COM TRATAMENTO ANTI-MANCHAS				
00016	000360 - CADEIRA PARA COZINHA	C	UN	2,0000	0,0000
	Especificação: CADEIRA PARA COZINHA EM METAL AÇO TUBULAR NA COR BRANCO. ACENTO REDONDO, EM CORINO, ALMOFADADO, NAS CORES PRETO OU CINZA.				
00017	000361 - CÂMERAS INFRA-RED	C	UN	6,0000	0,0000
	Especificação: CÂMERAS INFRA-RED TIPO DOME CASE METAL TECNOLOGIA HDTV I DAY-NIGHT 2 MEGAPIXEL (1920X1080) IR 20 METROS IP66 LENTE 2,8MM. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DAS 6 CÂMERAS: 1 UNIDADE DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA DOME EM ALUMÍNIO; 150 M CABO COAXIAL 5MM PARA CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO; 1 FONTE 12 VOLTS 10 AMPERS/HORA; 50M CABO PARALELO 2X18AWG; 12 ELETRODUTOS GALVANIZADO 1 POLEGADA; 15 CAIXAS TIPO CONDULETE 1 POLEGADA COM				

Romis Antonio dos Santos



UF: MG
 Município: CARMO DO PARANAIBA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 09/09/2019 13:44:18

Folha: 3

Folha Nº:	06
Resp.:	L

REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2019 Data: 20/08/2019 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 0,00
 Unidade Requisitante: LEGISLATIVO
 Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00018	000362 - ESTAÇÃO DE TRABALHO TAMPA; 24 ABRAÇADEIRAS GALVANIZADA TIPO D PARA ELETRODUTO DE 1 POLEGADA COM CUNHA; 15 CONECTORES COMPENSAÇÃO BNC 5MM; 5 CONECTORES P4 COM BORNE. O VALOR DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO VALOR DO ITEM.	C	UN	4,0000	0,0000
00019	000363 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - 1,60M X 1,60M ESTACIONAMENTO DE TRABALHO EM L, NA COR CINZA CRISTAL COM ESTRUTURA EM AÇO COM LARGURA DE 1,20M X 1,30M, COM TAMPOS E PERFIL ERGOMÉTRICO. RETAGUARDA EM MELAMÍNICO; PÉS COM ESTRUTURA EM AÇO COM FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIOS E SAPATAS REGULÁVEIS PARA CORREÇÃO DE DESNÍVEL DE PISO; COM GAVETEIRO EM AÇO COM FRETE DAS GAVETAS EM MELAMÍNICO COM 18 MM COM 3 GAVETAS, PUXADOR TIPO ALÇA DE SOBREPOR	C	UN	1,0000	0,0000
00020	000364 - LONGARINA 3 LUGARES LONGARINA 3 LUGARES COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETO. ACABAMENTO DOS ESTOFADOS EM PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO NAS COSTAS. TAMANHO: 1,20M	C	UN	1,0000	0,0000
00021	000365 - APARELHO DE TELEFONE FIXO DE MESA APARELHO DE TELEFONE FIXO DE MESA, COM FUNÇÃO FLASH E COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	C	UN	10,0000	0,0000
00022	000366 - ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM AÇO, PUXADOR HORIZONTAL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL, COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA E BASE EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL COM PÉS NIVELADORES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS MELAMÍNICO (BP) DE 18 MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). DIMENSÕES EXTERNAS: 0,68M X 0,80MX 0,36M.	C	UN	3,0000	0,0000
00023	000367 - ESCADA DOBRÁVEL ESCADA DOBRÁVEL, DE 6 DEGRAUS EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL REFORÇADO DE ESPESSURA 1,2MM	C	UN	1,0000	0,0000
00024	000368 - GPS AUTOMOTIVO GPS AUTOMOTIVO - PROCESSADOR: MÍNIMO 500MHZ; TELA: MÍNIMO 4,3 POLEGADAS, TOUCH SCREEN; RECEPÇÃO: SATÉLITE; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; COMANDO: POR VOZ EM PORTUGUÊS	C	UN	1,0000	0,0000
00025	000369 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL + TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA SENSOR APS-C DE 24.2 MEGAPIXELS; TELA LCD TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS; SENSOR DE MEDIÇÃO RGB; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD EM 1080P; COM NO MÍNIMO 39 PONTOS DE FOCO AF-S E SISTEMA CMOS; VELOCIDADE DE DISPARO DE NO MÍNIMO 5.0 FPS E ISO 100-25600; BLUETOOTH E WI-FI INTEGRADO NFC. ACESSÓRIOS: BATERIA, CARREGADOR E CORREIA PARA PESCOÇO. TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA: EM ALUMÍNIO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3KG; CABEÇA MÓVEL PARA DIVERSOS ÂNGULOS E COM NÍVEL; BASE COMPOSTA POR 3 PERNAS DE ALUMÍNIO; ALTURA AJUSTÁVEL COM TRAVAS; PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES. AJUSTE DE ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO DO TRIPÉ: ALTURA MÍNIMA APROXIMADA DE 0,60M E ALT MÁXIMA APROXIMADA DE 1,60M.	C	UN	1,0000	0,0000
00026	000370 - MESA TUBULAR MESA TUBULAR, COM PÉS ENTRELAÇADOS DE 2 POLEGADAS, COM TAMPO QUADRADO DE GRANITO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,10M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM 4 CADEIRAS TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA E COM ASSENTO EM CORINO.	C	UN	1,0000	0,0000
00027	000188 - BEBEDOURO ELÉTRICO BEBEDOURO ELÉTRICO INOX, DE COLUNA, COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, REFRIGERADO ÁGUA NATURAL E GELADA COM BANDEJA REMOVÍVEL PARA RESPIGOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	C	UN	1,0000	0,0000
00028	000371 - FOGÃO FOGÃO DE MESA MODELO DOMÉSTICO; COM FUNCIONAMENTO A GÁS E 02 (DUAS) BOCAS	C	UN	1,0000	0,0000
00029	000372 - CENTRAL PABX DIGITAL CENTRAL PABX DIGITAL EQUIPADO COM 20 RAMAIS ANALÓGICOS, 4 RAMAIS DIGITAIS E 6 LINHAS ANALÓGICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	C	UN	1,0000	0,0000
00030	000373 - TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL APARELHO TELEFÔNICO - IDENTIFICAÇÃO: TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL PARA TELEFONISTA E PABX DIGITAL	C	UN	2,0000	0,0000

Romário Antonio dos Santos



UF: MG
Município: CARMO DO PARANAIBA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 09/09/2019 13:44:18

Folha Nº: 07
Folha: 4
Resp: L

REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000010 / 2019 Data: 20/08/2019 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 0,00
Unidade Requisitante: LEGISLATIVO
Responsável: ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00031	000374 - INTERFACE CELULAR GSM/3G	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: INTERFACE CELULAR - APLICAÇÃO: CONEXÃO CELULAR COM A CENTRAL PABX; GSM/3G.					
00032	000375 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, COR BRANCA, TIPO: FROST FREE; CAPACIDADE: 310 LITROS; MATÉRIA-PRIMA: AÇO; SUPORTE DE APOIO E PÉS; SUPORTE DE APOIO FIXO, PÉS NIVELADORES SEM RODÍZIO; ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
00033	000376 - MÁQUINA CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA.	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: MÁQUINA CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA; COM BOBINA, IMPRESSÃO BICOLOR, VISOR, CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO E 110VOLTS.					
00034	000377 - SWITCH 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 GERENCIÁVEL.	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: SWITCH 48 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 GERENCIÁVEL.					
00035	000378 - RACK DE PISO 36UX19PX870MM (770MM INTERNO), NA COF PRETA.	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: RACK DE PISO 36UX19PX870MM (770MM INTERNO), NA COR PRETA.					
00036	000379 - RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM, NA COR PRETA.	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM, NA COR PRETA.					
00037	000380 - ARMÁRIO PARA COZINHA DE PAREDE; CONFECCIONADO E AÇO, 03 PORTAS DE ABRIR; 01 PRATELEIRA FIXA INTERNA; SEM GAVETAS; NA COR BRANCA; DIMENSÕES MÍNIMAS 100 CM LARGURA X 28 CM PROFUNDIDADE X 55CM ALTURA.	C	UN	1,0000	0,0000
Especificação: ARMÁRIO PARA COZINHA DE PAREDE					

Observações:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL