



UF: MG  
Município: CARMO DO PARANAIBA  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 28/03/2023 12:56:44  
Folha: 1

### REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000024 / 2023      Data: 17/03/2023      Elaborada por: Luana      Valor Estimativo: 0,00  
Unidade Requisitante: LEGISLATIVO  
Responsável: MUCIO MOREIRA

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00001	000641 - MICROCOMPUTADOR - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL: WINDOWSS 11	C	UND	4,0000	0,0000
<p>Especificação: PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3.26 GHZ E MÁXIMO DE 4,6 GHZ. CORE I7-11700. SSD500GB. PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR4 16GB COM BARRAMENTO DE 2666 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL, COM 02 (DOIS) SLOTS LIVRES; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 3.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 1 TB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, SUPOORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. PERIFÉRICOS – TECLADO SLIM, 105 TECLAS AUTO-REPETITIVAS, PADRÃO ABNT2, CONECTOR NATIVO USB OU PS2 SEM USO DE ADAPTADOR; MOUSE ÓPTICO (TECNOLOGIA ÓTICA) DE 400 DPI, COM BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTÕES, COM CONECTOR TIPO USB OU PS2 SEM O USO DE ADAPTADOR; CAIXA DE SOM ESTÉREO MULTIMÍDIA, COM CONECTOR P2, COM ALIMENTAÇÃO VIA USB. MONITOR LED 21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO FULL HD 1.920X1.080 WIDESCREEN; PIXEL PITCH MÁXIMO 0,29MM; BRILHO 250 CD/M2; CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:01, ESTÁTICO; VOLTAGEM/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS; COMPATIBILIDADE VESA; SUPORTE 16 MILHÕES DE CORES; CONECTOR DVI E VGA E HDMI OU DISPLAY PORTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR; PLUG AND PLAY; BASE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>					
00002	000642 - MICROCOMPUTADOR - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL:WINDOWS 11 - PLACA DE VÍDEO	C	UND	2,0000	0,0000
<p>Especificação: PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3.26 GHZ E MÁXIMO DE 4,6 GHZ. CORE I7-11700. SSD500GB. PLACA MÃE COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, SMART E ROTAÇÃO DO COOLER DIRETAMENTE DA PLACA BÁSICA, COM SUPORTE DUAL CHANNEL; MEMÓRIA DDR4 16GB COM BARRAMENTO DE 2666 MHZ EXPANSÍVEL PELO MENOS ATÉ 16 GBYTES, COM SUPORTE DUAL CHANNEL, COM 02 (DOIS) SLOTS LIVRES; BIOS PLUG E PLAY; 01 (UM) SLOT PCI LIVRE; 01(UM) SLOT PCI EXPRESS X16; 8 (OITO) INTERFACES USB 3.0 CONECTOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) FRONTAIS, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA. UNIDADE DE LEITURA/GRAVAÇÃO DVD-RW COM BARRAMENTO SATA, SENDO GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RÍGIDO SATA III 6GB/S, COM TECNOLOGIA SMART, COM NO MÍNIMO 1 TB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM. ADAPTADOR DE REDE ETHERNET BASE T/100 BASE TX/1000 BASE T (IEEE802.3), AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKEON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DO ADAPTADOR DE REDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO 800 WZ, SUPOORTANDO TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS E EXPANSÕES FUTURAS. PLACA DE VÍDEO RTX 3050 DE 4 GB. PERIFÉRICOS – TECLADO SLIM, SEM FIO, 105 TECLAS AUTO-REPETITIVAS, PADRÃO ABNT2; MOUSE ÓPTICO (TECNOLOGIA ÓTICA) DE 400 DPI, SEM FIO, COM BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTÕES; CAIXA DE SOM ESTÉREO MULTIMÍDIA, COM CONECTOR P2, COM ALIMENTAÇÃO VIA USB. MONITOR LED 21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO FULL HD 1.920X1.080 WIDESCREEN; PIXEL PITCH MÁXIMO 0,29MM; BRILHO 250 CD/M2; CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:01, ESTÁTICO; VOLTAGEM/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS; COMPATIBILIDADE VESA; SUPORTE 16 MILHÕES DE CORES; CONECTOR DVI E VGA E HDMI OU DISPLAY PORTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR; PLUG AND PLAY; BASE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>					
00003	000643 - MONITOR LED 21,5 POLEGADAS	C	UND	2,0000	0,0000
<p>Especificação: RESOLUÇÃO FULL HD 1.920X1.080 WIDESCREEN; PIXEL PITCH MÁXIMO 0,29MM; BRILHO 250 CD/M2; CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:01, ESTÁTICO; VOLTAGEM/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 5MS; COMPATIBILIDADE VESA; SUPORTE 16 MILHÕES DE CORES; CONECTOR DVI E VGA E HDMI OU DISPLAY PORTE COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR; PLUG AND PLAY; BASE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>					
00004	000644 - NOTEBOOK 2023	C	UND	1,0000	0,0000
<p>Especificação: PROCESSADOR: SEIS NÚCLEOS, COM CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 2.8 GHZ E MÁXIMO DE 4.7 GHZ - CORE I71165G7, 11ª GERAÇÃO. DISCO RÍGIDO: 01 SSD 500 GB; MEMÓRIA: 16GBDDR4/2666 MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 32GB; TELA: 15,0 POLEGADAS; DISPOSITIVO: TOUCHPAD COM ZONA DE ROLAGEM E MULTITOQUE; 64 BITS COMPATÍVEL COM X86 DE 32 BITS, PROCESSADOR COM QUATRO NÚCLEOS NO MÍNIMO. O PROCESSADOR DEVERÁ SER DE ÚLTIMA OU PENÚLTIMA GERAÇÃO; CONTROLADOR DE MEMÓRIA; CAPACIDADE DE ACESSO EM DOIS CANAIS; ÍNDICE DE DESEMPENHO PASSMARK CPUMARK IGUAL OU SUPERIOR A 11.500; MEMÓRIA RAM 2.1 PADRÃO DDR4 2666 MHZ; CAPACIDADE INSTALADA 32 GB; CAPACIDADE SUPOORTADA EXPANSÍVEL ATÉ 32 GB; PLACA MÃE: CONTROLE DE ENERGIA E TEMPERATURA; IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI VERSÃO 4.0 E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA PARA EVITAR AQUECIMENTO EXCESSIVO DE SEUS COMPONENTES E CONSEQUENTES DANOS; PLUG AND PLAY, GRAVADA EM MEMÓRIA FLASH; COM ATUALIZAÇÃO VIA DOWNLOAD NA INTERNET CHIP DE SEGURANÇA TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) VERSÃO 1.2; PLACA-MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, NAO</p>					





UF: MG  
Município: CARMO DO PARANAIBA  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 28/03/2023 12:56:44

Folha: 2

## REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000024 / 2023 Data: 17/03/2023 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 0,00

Unidade Requisitante: LEGISLATIVO

Responsável: MUCIO MOREIRA

Item	Descrição do Produto	Unidade Medida	Quantidade	Última Compra
	SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; TIPO LED OU LCD, INTEGRADO; FORMATO 16:9 OU 16:10 VÍDEO TAMANHO NOMINAL TELA 15.0 POLEGADAS 4.4; RESOLUÇÃO SUPORTADA 1920 X 1080 A 60HZ MEMÓRIA 2 GB DDR5 (PLACA DE VÍDEO DE MEMÓRIA DEDICADA); TECNOLOGIA MICROSOFT DIRECTX 11 E OPENGL 2 GB DDR5 (PLACA DE VÍDEO DE MEMÓRIA DEDICADA); TECNOLOGIA MICROSOFT DIRECTX 11 E OPENGL 4.0 RESOLUÇÃO SUPORTADA 1920X1080 A 60 HZ (MONITOR EXTERNO); PADRÃO ÁUDIO INTEGRADO; ALTO-FALANTES ESTÉREOS INTEGRADOS; MICROFONE INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK WEBCAM INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK, RESOLUÇÃO HD DE 1.0 MEGAPIXELS OU HD 720P; INTERFACE DE REDE CABEADA; PADRÃO ADAPTADOR DE REDE INTEGRADO AO GABINETE, PLUG & PLAY, FAST-ETHERNET 10/100/1000, AUTO-SENSE, FULL-DUPLEX, COM CONEXÃO RJ-45; PADRÃO DE COMUNICAÇÃO INTERFACE DE COMUNICAÇÃO WIRELESS INTEGRADA AO GABINETE QUE IMPLEMENTE OS PADRÕES 802.11AC, 802.11G E 802.11N, PROTOCOLOS 802.11I (WLAN SECURITY, TKIP E AES), WPA, WPA2, IEEE 802.1X E BLUETOOTH 4.0; FUNÇÃO LIGA/DESLIGA ATRAVÉS DE BOTÃO OU PADRÃO - REDE SEM FIO; ECONOMIA DE ENERGIA; INTERFACES USB 2 (DUAS) INTERFACES USB 3.0 OU SUPERIOR; SLOT DE EXPANSÃO; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU MICRO SD REDE 1 (UMA) PORTA RJ-45; VÍDEO 1 (UMA) INTERFACE HDMI; ÁUDIO: 1 (UM) CONECTOR TIPO P2 PARA FONE DE OUVIDO/LINE-OUT E/OU MICROFONE EXTERNO; ADAPTADOR AC/DC; 1 (UM) CONECTOR DC-IN PARA ADAPTADOR AC; TECLADO PADRÃO ABNT-2 (POSSUIR TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA/BRASIL); APONTADOR TIPO TOUCHPAD, COM RECURSOS DE ZONA DE ROLAGEM E MULTI-TOQUE INTEGRADO AO GABINETE; INDICADORES LUMINOSOS: COM LED PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO MESMO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHADA DE ADAPTADOR EXTERNO PARA CORRENTE ALTERNADA, OFERECE SUPORTE ÀS TENSÕES DE ENTRADA DE 110 E 240 VOLTS (+10%, 50-60HZ), COM AJUSTE AUTOMÁTICO; O CABO DE ALIMENTAÇÃO OFERECE PLUG DE ACORDO COM O PADRÃO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136); BATERIA PRINCIPAL DE ÍON DE LÍTIO OU POLÍMERO DE LÍTIO (LI-ION OU LI-PO) COM CAPACIDADE DE 60WH. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PROFESSIONAL ORIGINAL 64-BIT, VERSÃO OEM, NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, PRÉ-INSTALADO; DRIVERS: DISPONIBILIDADE DOS DRIVERS UTILIZADOS NA CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA PARA DOWNLOAD EM UM WEBSITE ÚNICO DO FABRICANTE, COM ACESSO IRRESTRITO. GARANTIA DE 12 MESES.			
00005	000648 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - JATO DE TINTA COLORID	C UND	1,0000	0,0000
	Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA COM TANQUES DE TINTA INTEGRADO; COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA; FUNÇÕES (IMPRESSÃO, CÓPIA E SCANNER); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO PRETA 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO COLORIDA 4800 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA 33 PPM (PRETO) 15 PPM (CORES); CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 30 FOLHAS DE PAPEL A4; TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS A4, A5, A6, B5; IMPRESSÃO DUPLEX; MANUAL FUNCIONAMENTO; WI-FI; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X; RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER 1200 X 2400 DPI; COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DO SCANNER; DIGITALIZAR PARA PDF; GARRAFA DE TINTA; TECNOLOGIA IPRINT. TECNOLOGIA E-MAIL PRINT, ACESSO USB, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PESO MÁXIMO 5 KG. ACOMPANHADA COM 4 TANQUES DE TINTAS E O KIT RECARGA COM 4 TINTAS ORIGINAIS (PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO), COM CAPACIDADE PARA REABASTECER O TANQUE, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS. GARANTIA DE 12 MESES.			
00006	000189 - SANDUICHEIRA	C UND	2,0000	0,0000
	Especificação: SANDUICHEIRA ELÉTRICA COMPACTA PREPARA 2 (DOIS) SANDUÍCHES POR VEZ, ACABAMENTO EM AÇO INOX, PLACAS GRILL REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, ALÇA ANTITÉRMICA COM TRAVA DE SEGURANÇA. BASE ANTIDERRAPANTE, LÂMPADA SINALIZADORA. VOLTAGEM: BIVOLT. INDICADORES LUMINOSOS DE AQUECIMENTO E DE INÍCIO DE PREPARO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
00007	000647 - CAFETEIRA PROFISSIONAL -	C UND	1,0000	0,0000
	Especificação: PÓ E CÁPSULA; COM MOEDOR DE GRÃOS DE CAFÉ; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 110/220 VOLTS; CAPACIDADE PARA CAFÉ EM GRÃOS: MÍNIMO DE 250G; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS DE BORRA MÍNIMO DE 12 PORÇÕES/XICARAS; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 250 ML DE LEITE; PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES.			
00008	000645 - TABLET PC - PROCESSADOR: MÍNIMO 2.3 GHZ	C UND	12,0000	0,0000
	Especificação: OCTA CORE; MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 8GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 64 GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MÍNIMO 10 POLEGADAS; RESOLUÇÃO DE IMAGEM: MÍNIMA 1920 X 1080; CONECTIVIDADE: WI-FI; BLUETOOTH; GSM/EDGE; 5G; CONEXÃO: MÍNIMA USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL: MÍNIMO ANDROID 11.0(EM PORTUGUÊS); ACESSÓRIOS: CAPA PROTETORA; PELÍCULA PROTETORA PARA TELA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; CABO USB.			
00009	000207 - VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL	C UND	4,0000	0,0000
	Especificação: VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL, HÉLICE COM 3 OU 4 PÁS, OSCILANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, COM CONTROLE DESLIZANTE, GRADE CROMADA COM DIÂMETRO DE 50 CM NO MÍNIMO, BASE E COLUNA EM AÇO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,90 M, PESO MÁXIMO 12 KG, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT. COR PRETA. OBSERVAÇÃO: OS VENTILADORES DEVERÃO SER FORNECIDOS MONTADOS.			
00010	000580 - CLIMATIZADOR DE AR. CICLO FRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 WATTS, COM 3 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO, OSCILAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; COM RODÍZIOS (RODAS DESLIZANTES) E BAIXO	C UND	12,0000	0,0000



UF: MG  
Município: CARMO DO PARANAIBA  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 28/03/2023 12:56:44  
Folha: 3

### REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000024 / 2023      Data: 17/03/2023      Elaborada por: Luana      Valor Estimativo: 0,00  
Unidade Requisitante: LEGISLATIVO  
Responsável: MUCIO MOREIRA

Item	Descrição do Produto	Unidade	Medida	Quantidade	Última Compra
00011	000366 - ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS	C	UND	5,0000	0,0000
Especificação: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM AÇO, PUXADOR HORIZONTAL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL, COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA E BASE EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL COM PÉS NIVELADORES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS MELAMÍNICO (BP) DE 18 MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). DIMENSÕES EXTERNAS: 0,68M X 0,80MX 0,36M.					
00012	000379 - RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM, NA COR PRETA.	C	UND	1,0000	0,0000
Especificação: RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM, NA COR PRETA.					
00013	000657 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM ESTRUTURA EM AÇO COM LARGURA APROXIMADA DE 1,30 M, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 1,50 M E ALTURA APROXIMADA DE 0,75 MM. COM TAMPOS E PERFIL ERGOMÉTRICO NA COR CINZA CRISTAL, RETAGUARDA EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL; PÉS	C	UND	1,0000	0,0000

Especificação:  
Observações:

-----  
MUCIO MOREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL